

| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---|------------------------------|--|----------|---|
| ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | | | | | | | | | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: microprom@hippocratio.gr | | | | | ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/03/2025, Ώρα: 09:00 | | 1) ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2) ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ MAIL ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (ΣΤΟ ΘΕΜΑ) Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ 3) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ | | |
| ΤΗΛ: 213-2088572, 213-2088133, FAX: 213-2088716 | | | | | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 25/02/2025, Ώρα: 14:00 | | | | |
| A/A | ΤΜΗΜΑ | A/A ΕΝΤΥΠΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΚΠ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) |
| 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ | 3404 | 29/01/25 | 14194004 | ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΥΠΟΣΙΑΓΟΝΟΥ | | | 10 | 45,600 |
| 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 3474 | 27/01/25 | 39040023 | TONER HP LASERJET PRO MFP M 227FDN | | | 10 | 18,000 |
| 8 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 3478 | 27/01/25 | 15018003 | ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 147.32 X 99.2/1 | | | 7000 | 0,080 |
| 9 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 3495 | 22/01/25 | 14101003 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ | | | 100 | 2,350 |
| 10 | ΠΑΝ/ΚΗ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ | 3497 | 23/01/25 | 32049001 | CHLORHEXIL 0.20% 250ML (ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ) | | | 10 | 4,760 |
| 11 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 6ος | 4146 | 05/02/25 | 14102002 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 150ML | | | 100 | 0,980 |
| 12 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 4538 | 05/02/25 | 17001001 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΑΤ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ | | | 0,0126 | 15000,000 |
| 13 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 4538 | 05/02/25 | 17008001 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 22X22 ΜΜ | | | 0,0028 | 15000,000 |
| 14 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ | 4561 | 05/02/25 | 18005001 | ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΚΑΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 20X60CM | | | 5 | 63,000 |
| 15 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ | 4631 | 05/02/25 | 18007001 | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ | | | 48 | 3,150 |
| 16 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΤ | 4642 | 05/02/25 | 09041002 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΧ SPO2. COM A ΕΝΗΛΙΚΩΝ | | | 100 | 2,200 |
| 17 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΤ | 4645 | 05/02/25 | 09050001 | ΧΡ ADULT SENSOR | | 5.7.39 | 50 | 26,000 |
| 18 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΤ | 4652 | 05/02/25 | 09012002 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ SPINOCAN ΜΧ G 25 0.53 ΜΜ X 88MM | | | 200 | 0,960 |
| 19 | ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 4654 | 05/02/25 | 14316001 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΧΙ-GUARD | | | 100 | 6,500 |
| 20 | ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 4654 | 05/02/25 | 14316001 | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΘΥΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ -ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΧΙ - GUARD | | | 100 | 2,200 |
| 21 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΤ | 4662 | 05/02/25 | 09066001 | ΛΑΜΑ Μ.Χ. MACINTOSH No 4 | | | 100 | 4,500 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------|----------|----------|--|----------|-----|---------|
| 22 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 4786 | 06/02/25 | ΡΑ050010 | SILK 2/0 ΜΙΑ ΒΕΛ. ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 58ΜΜ, 75CM | | 96 | 0,400 |
| 23 | ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | 4794 | 06/02/25 | 14114006 | ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΓΑΖΑ-ΤΟΥΛΙΠΙΑ-ΠΕΔΙΟ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ-ΛΑΒΙΔΑ 13CM) | | 100 | 4,400 |
| 24 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 6ος | 4804 | 05/02/25 | 14061024 | COMPAT COMBISET 1.5 L ΣΑΚΚΟΣ | | 50 | 5,500 |
| 25 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 6ος | 4804 | 05/02/25 | 14101002 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΠΟΥΚΑΛΑ 500CC ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ | | 100 | 3,800 |
| 26 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 6ος | 4804 | 05/02/25 | 14132004 | ΣΕΤ ΑΕΡΟΛΙΝ (ΠΟΤΗΡΑΚΙ - ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) | | 100 | 0,890 |
| 27 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 6ος | 4804 | 05/02/25 | 14235001 | ΦΙΑΛΗ ΗΛΙΟΥ | | 8 | 130,000 |
| 28 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | 5488 | 10/02/25 | 14020004 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΠΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 18G ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ | | 200 | 6,300 |
| 29 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΠ | 5491 | 10/02/25 | 09012001 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ 22G | 4.6.49 | 40 | 0,460 |
| 30 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΠ | 5491 | 10/02/25 | 14158001 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12.5X18CM | | 500 | 0,120 |
| 31 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΠ | 5491 | 10/02/25 | 17021001 | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ 21G 1.8MM | 17.1.155 | 800 | 0,390 |
| 32 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΠ | 5491 | 10/02/25 | ΑΒ700202 | URINALYSIS STRIP -100 Strips #URS-10 InterMedical | | 2 | 3,600 |
| 33 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΠ | 5491 | 10/02/25 | ΥΑ002007 | FYLLARDERM ΓΑΖΑ 10X10 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ (10 ΤΕΜ) | | 10 | 4,000 |
| 34 | Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΤ | 5493 | 10/02/25 | 39044004 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ 40X25 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ | | 2 | 32,640 |
| 35 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 6ος | 5518 | 10/02/25 | 09002004 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ CUF HI-LO N8.5 | | 30 | 1,440 |
| 36 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 6ος | 5518 | 10/02/25 | 14084001 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ | 5.1.36 | 200 | 0,570 |
| 37 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 5621 | 10/02/25 | 09008005 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ | | 30 | 16,000 |
| 38 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 5623 | 10/02/25 | 14084001 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ & ΑΣΚΟ | 5.1.36 | 30 | 0,520 |
| 39 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 5628 | 10/02/25 | 14114006 | ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΓΑΖΑ-ΤΟΥΛΙΠΙΑ-ΠΕΔΙΟ-ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ-ΛΑΒΙΔΑ 13CM) | | 30 | 4,400 |
| 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 5629 | 10/02/25 | 39046005 | ΜΕΛΑΝΙ BROTHER DR-2400 | | 1 | 22,000 |
| 41 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 5633 | 10/02/25 | 14150031 | ΕΠΙΘΕΜΑ POLYMER SILVER CLOTH ISLAND DRESSING 15X15 | | 20 | 23,800 |
| 42 | ΠΑΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 5643 | 10/02/25 | 15008011 | ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΜΑΣ 1200 ST | 11.2.75 | 100 | 4,850 |
| 43 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΒΠ | 5661 | 10/02/25 | 17019001 | ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ ΡΟΛΟ 5C ΜΧ X 15M | | 3 | 4,900 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------|----------|--|-----|---------|--|
| 44 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | 5710 | 10/02/25 | 14121007 | ΣΕΤ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥ/ΕΝΙΟ VIP (ΜΕ ΕΛΑΣ/ΚΟΥΣ ΔΑΚΤ/ΟΥΣ ΑΥΤ/ΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ/20ML ΓΕΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 13Χ244CM | 50 | 4,700 | |
| 45 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 5779 | 04/02/25 | ΑΔ030103 | ANTI-A Mouse mAb 10ml 250tests CEIM A Immundiagnostika | 10 | 2,400 | |
| 46 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 5779 | 04/02/25 | ΑΔ030104 | ANTI-B Mouse - Monocl. 10ml lorne Labs | 10 | 2,400 | |
| 47 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 5779 | 04/02/25 | ΑΔ030105 | ANTI-AB MmAb 10ml 250tests CEIM.AB Immundiagnostika | 15 | 2,880 | |
| 48 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 5779 | 04/02/25 | ΑΔ032201 | ANTI-D BLOOD 10ML MONO CLONAL HUMAN IgM+IgG Lorne Lab | 10 | 4,920 | |
| 49 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 5779 | 04/02/25 | ΑΔ033303 | ANTI-KELL Mon. Hum 10ml Lorne Lab | 20 | 13,000 | |
| 50 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 5779 | 04/02/25 | ΑΔ032202 | ANTI-E IGM MONOCLONAL 5ml Lorne Labs | 10 | 13,800 | |
| 51 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 5779 | 04/02/25 | ΑΗ900101 | ALBUMIN BOVINE 30o/o 10ml diaMed | 1 | 7,000 | |
| 52 | ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 5789 | 04/02/25 | ΡΑ001019 | SOFSILK 2/0 12Χ75CM | 360 | 1,980 | |
| 53 | ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 5789 | 04/02/25 | ΡΑ010060 | SOFSILK ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ 0 ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 30MM | 360 | 1,330 | |
| 54 | ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 5789 | 04/02/25 | ΡΖ010025 | CL811 POLYSORB 2/0, 1/2C ΣΤΡ. 37MM, 75cm <36TEM> | 360 | 2,050 | |
| 55 | ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 5789 | 04/02/25 | ΡΔ010031 | MONOSOF 2/0, ΜΙΑ ΒΕΛ. 3/8C ΑΝΤ.ΚΟΠΤ. 39MM, 75CM (36) | 360 | 1,670 | |
| 56 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 6585 | 03/02/25 | 75100471 | ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΡΕΒΒΑΤΙΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ | 10 | 50,000 | |
| 57 | ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | 6635 | 04/02/25 | 14091001 | ΑΣΚΟΣ - ΣΑΚΟΣ ΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 ΛΙΤ Μ.Χ. ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (25 ΤΕΜ) ΓΙΑ NEW HOSPIVAC 350 | 4 | 137,500 | |
| 58 | ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 6636 | 04/02/25 | 14059004 | ΣΕΤ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ 8.5 FR/20CM ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ | 30 | 54,000 | |
| 59 | ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 6636 | 04/02/25 | 14100001 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΝΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 200 | 0,750 | |
| 60 | ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 6636 | 04/02/25 | 14019002 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΝΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 300 | 2,750 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1) ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2) ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ MAIL ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (ΣΤΟ ΘΕΜΑ) Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ 3) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |